

Varicela

Ce este?

Boala infecto-contagioasa cu manifestari generale insotite de eruptia sub forma de vezicule care apar in valuri succesive

Etiologie: virus varicelo-zosterian

Incubatie: 14-21 zile

Transmitere: tuse, saliva, stranut, obiecte contaminate, contactul cu veziculele

Semne si simptome

- Debut pseudogripal 1-2 zile
- Inapetenta
- Astenie
- Cefalee
- Febra 38-39
- Frisoane
- Eruptie pruriginoasa pe tegumente si/ sau mucoase- aspect "plouat de roua" in 7-10 zile veziculele se resorb , ramanand crustele care ulterior se vindeca
- Daca veziculele se sparg, lasa cicatrici definitive.

Complicatii

Suprainfectarea veziculelor
Pneumonie
Encefalita
Disfunctii renale

Tratament

tratament simptomatic
izolare la domiciliu
antipiretice pentru febra
antivirale (aciclovir)
unguente si mixturi mentolate pentru calmarea pruritului



Varicela

Ce este?

Boala infecto-contagioasa cu manifestari generale insotite de eruptia sub forma de vezicule care apar in valuri succesive

Etiologie: virus varicelo-zosterian

Incubatie: 14-21 zile

Transmitere: tuse, saliva, stranut, obiecte contaminate, contactul cu veziculele

Semne si simptome

- Debut pseudogripal 1-2 zile
- Inapetenta
- Astenie
- Cefalee
- Febra 38-39
- Frisoane
- Eruptie pruriginoasa pe tegumente si/ sau mucoase- aspect "plouat de roua" in 7-10 zile veziculele se resorb , ramanand crustele care ulterior se vindeca
- Daca veziculele se sparg, lasa cicatrici definitive.

Complicatii

Suprainfectarea veziculelor
Pneumonie
Encefalita
Disfunctii renale

Tratament

tratament simptomatic
izolare la domiciliu
antipiretice pentru febra
antivirale (aciclovir)
unguente si mixturi mentolate pentru calmarea pruritului



Varicela

Ce este?

Boala infecto-contagioasa cu manifestari generale insotite de **eruptia sub forma de vezicule** care apar in valuri succesive

Etiologie: **virus varicelo-zosterian**

Incubatie: 14-21 zile

Transmitere: **tuse, saliva, stranut, obiecte contaminate, contactul cu veziculele**

Semne si simptome

- Debut pseudogripal 1-2 zile
- Inapetenta
- Astenie
- Cefalee
- Febra 38-39
- Frisoane
- Eruptie pruriginoasa pe tegumente si/ sau mucoase- aspect "plouat de roua" in 7-10 zile veziculele se resorb , ramanand crustele care ulterior se vindeca
- Daca veziculele se sparg, lasa cicatrici definitive.

Complicatii

Suprainfectarea veziculelor
Pneumonie
Encefalita
Disfunctii renale

Tratament

tratament simptomatic
izolare la domiciliu
antipiretice pentru febra
antivirale (aciclovir)
unguente si mixturi mentolate pentru calmarea pruritului



Varicela

Ce este?

Boala infecto-contagioasa cu manifestari generale insotite de eruptie sub forma de vezicule care apar in valuri succesive

Etiologie: virus varicelo-zosterian

Incubatie: 14-21 zile

Transmitere: tuse, saliva, stranut, obiecte contaminate, contactul cu veziculele

Semne si simptome

- Debut pseudogripal 1-2 zile
- Inapetenta
- Astenie
- Cefalee
- Febra 38-39
- Frisoane
- Eruptie pruriginoasa pe tegumente si/ sau mucoase- aspect "plouat de roua" in 7-10 zile veziculele se resorb , ramanand crustele care ulterior se vindeca
- Daca veziculele se sparg, lasa cicatrici definitive.

Complicatii

Suprainfectarea veziculelor
Pneumonie
Encefalita
Disfunctii renale

Tratament

tratament simptomatic
izolare la domiciliu
antipiretice pentru febra
antivirale (aciclovir)
unguente si mixturi mentolate pentru calmarea pruritului

